# **PORTWEST**

# **PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA**

# FP19 - Portwest Imbracatura Comfort Plus a 4 punti

Collezione: Imbracature Gamma: Protezione anti caduta Materiali: Tessitura in poliestere, Alluminio, Lega di acciaio, trattata termicamente

## Informazioni prodotto

Realizzata ergonomicamente pensando al comfort dell'utente, l'imbracatura 4 punti Comfort Plus è stata progettata in alluminio leggero, ottimizzando la resistenza e la durata. Fornisce 4 punti di attacco, un anello a D posteriore, due anelli a D laterali e un anello a D sul torace superiore e inferiore. Fibbie a rilascio rapido per un facile indosso. Ideale per il posizionamento sul lavoro o per lavoro in sospensione.

EN 813 EN 1497 EN 361 EN 358

#### **Imbracature**

Le imbracature Portwest sono necessarie per garantire protezione quando si lavora in quota. La nostra gamma di imbracature offre diversi punti di connessione che possono essere utilizzati in una varietà di funzioni come arresto di caduta, posizionamento sul lavoro, sospensioni e salvataggio.

#### Protezione anti caduta

La protezione anticaduta viene messa in atto per prevenire i rischi connessi a cadute dall'alto, riducendo la forza di impatto verso ostacoli/cadute a terra. Portwest offre una gamma completa di prodotti anticaduta per i lavori in altezza.

### Caratteristiche

- Certificato CE
- · Resistenza superiore
- Strap di regolazione per gambe, petto e spalle
- Gambe imbottite, strap su spalle e dorso inferiore per un maggior comfort
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido



## Colori

	Gamma
Rosso/Blu	One Size -

# **PORTWEST**<sub>®</sub>

# **PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA**

# FP19 - Portwest Imbracatura Comfort Plus a 4 punti Codice doganale: 6307200000

### Laboratorio

CCQS UK Ltd (Organismo certificatore n..: 1105) 5 Harbour Exchange E14 9GE, United Kingdom

Certificato numero: CE-C-1101-18-136-06-9B

### **DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE**

Articolo	Colore	Lunghezz a	Larghezz a	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m³)	EAN13	DUN14
FP19RER	Rosso	65.0	45.0	30.0	2.2000	0.0878	5036108280377	15036108770400