



+ Visualizza Altri

CODICE PRODOTTO: 4580001

## DEXPURE 800-01

# Honeywell

Presentazione generale

### Reference Number

4580001

### Gamma

Protezione chimica

### Line

Monouso

### Marchio

Honeywell

### Marchio precedentemente noto come

SPERIAN

### Settore

- Industria meccanica / metalmeccanica ■ Aeroporti ■ Catering / mense
- Industria chimica e farmaceutica ■ Industria alimentare ■ Pulizia Industriale
- Manutenzione ■ Sanità ■ Petrolchimica ■ Industrie grafiche ■ Trattamento delle acque - Municipalizzate
- Laboratorio

### Utilizzo del prodotto

Per l'industria alimentare : per la manipolazione di frutta e verdura, prodotti caseari, bibite e prodotti asciutti. Per l'assemblaggio di precisione. Per l'ispezione dei prodotti. Per la manipolazione di metalli preziosi e di parti delicate. Per i lavori in laboratorio e per la manipolazione di vernici e inchiostri.

## Funzioni e vantaggi

**Caratteristiche**

Guanto in vinile con talco. Traslucido. Monouso. Lunghezza : 26 cm. AQL : 1.5 Spessore: 0,1 mm.

**Vantaggi**

Confort Guanto monouso con eccellente sensibilità tattile. La finitura liscia offre una maggiore destrezza. L'interno con talco rende il guanto più facile da indossare e da togliere. Igiene Il guanto è stato sottoposto ad un trattamento anti-batterico ed è certificato per il contatto alimentare.

## Descrizione tecnica

**Descrizione**

Guanto in vinile con talco. Traslucido. Monouso.

**Tecnologia del prodotto**

Guanti ad immersione

**Lunghezza**

26

**Innocuità**

In conformità con le norme europee

**Presa**

Classe 5

## Certificazioni

 **Dichiarazione di conformità CE****Categoria DPI**

5

**Numero certificazione CE**

0075/797/162/11/08/0465

**Attestato CE**

 EC Attestation

**Numero attestato CE**

0075/797/162/11/08/0465

## Foto e immagini

Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini

**User Manual**

UI 112

Informazioni aggiuntive

**Tabella di controllo utente**

112

**Istruzioni per la cura**

Il guanto, per conservare le sue proprietà, non deve essere lavato.

Manutenzione