

GUANTI DI PROTEZIONE
PER IL SETTORE ALIMENTARE

Natura pura
sicurezza sicura



sempermed® 
INDUSTRIAL

SICUREZZA OTTIMALE PER DIPENDENTI E AZIENDA

Al giorno d'oggi i guanti di protezione appartengono alla quotidianità di molti settori economici come l'industria alimentare. I guanti consentono una protezione ottimale della pelle per motivi di igiene o per la protezione da ferite o irritazioni cutanee causate da sostanze aggressive.

Sono in grado di ridurre i costi, a carico dell'azienda, conseguenti a malattie. Sempermed, uno dei produttori leader del settore dei guanti protettivi, offre una gamma completa di prodotti di alta qualità in lattice, nitrile e vinile, idonei al contatto con gli alimenti. Tutti i prodotti Sempermed sono di qualità selezionata, testati in base alle norme correnti e adatti al contatto con gli alimenti in base alla disposizione UE 1935/2004.



GUANTI PROTETTIVI RIUTILIZZABILI IDONEI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e massima durata. Particolarmente adatti per le applicazioni di trasformazione degli alimenti (lavorazione di pollame, carne, pesce e verdura), oltre al confezionamento e allo stoccaggio.



GUANTI MONOUSO ADATTI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

Guanti igienici ideali per il settore alimentare, per un'eccellente sensibilità e la massima protezione dei prodotti. Guanti monouso, particolarmente adatti per la lavorazione e il confezionamento di carne, pesce, prodotti pronti, frutta e verdura.

I guanti blu si distinguono molto bene dal materiale da lavorare e vengono impiegati in molti settori che prescrivono la conformità agli standard HACCP (p.es. nella lavorazione di latte e formaggio).

I guanti monouso di Sempermed vengono impiegati anche nei settori: catering, servizi e vendita.

I guanti monouso di Sempermed sono prodotti in base alle più severe norme sulla qualità prescritta per i guanti medicali.



AFFIDATEVI ALLA SICUREZZA DEI GRANDI MARCHI

Sempermed è un marchio di Semperit AG Holding Austria, uno dei principali pionieri internazionali del settore della gomma e del caucciù.

Sempermed con i suoi prodotti di alta qualità e le sue vaste conoscenze da oltre 90 anni è uno dei fornitori leader del settore dei guanti protettivi. La gamma di prodotti Sempermed, oltre ai guanti medicali, comprende anche guanti protettivi, che vengono impiegati nei settori chimico farmaceutico, pulizia, laboratori, ed alimentare. Il centro di competenza in Austria, offre un servizio completo a ogni utente, consigliando sempre il guanto giusto.

GUANTI PROTETTIVI RIUSABILI



SEMPERSOFT COMFORT senza ftalati

Questi guanti in vinile, particolarmente robusti non contengono ftalati e lattice naturale. Dermatologicamente testati, consigliati per persone con problemi causati da prodotti contenenti lattice naturale o che vogliono prevenirli.



I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- Classe CE III guanto protettivo per rischi complessi
- Guanto protettivo in vinile, senza ftalati, particolarmente confortevole da indossare → senza lattice naturale e acceleratori- testato e raccomandato Dermatologicamente
- Il denso floccato in morbida viscosa del lato interno rendono confortevole l'uso
- Superficie microruvida delle dita e del palmo per una presa sicura anche in ambienti bagnati
- Buona resistenza alle sostanze chimiche* -protezione barriera molto buona contro molte sostanze irritanti per la pelle nell'industria alimentare

DATI TECNICI

FORMA DEL GUANTO	anatomico con bordo diritto
MATERIALE	Vinile
COLORE	blu
LATO ESTERNO	microruvido
LATO INTERNO	floccato viscosa
MISURA/LUNGHEZZA TOTALE in base a EN 420	S, M, L, XL 310 mm ± 10 mm
SPESSORE/PALMO Spessore dello strato singolo	0,5 mm ± 0,15 mm
CONFEZIONI	12 paia/confezione 144 paia/cartone

* in base all'elenco sulla resistenza alle sostanze chimiche

CE 0121 AQL 1,5



SEMPERPLUS

Guanto protettivo robusto, in nitrile di alta qualità, con resistenza meccanica eccezionale per la lavorazione primaria di carne e pesce, oltre che per confezionamento e stoccaggio.



I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- Classe CE III guanto protettivo per rischi complessi
- Protezione eccellente grazie all'eccezionale resistenza meccanica → alta resistenza agli strappi
- Anche a basse temperature questo guanto è estremamente confortevole da indossare
- Maggiore protezione grazie alla lunghezza maggiorata
- Superficie microruvida → buona presa (p.es. nella lavorazione del pesce)
- Sensibile sulla pelle (senza proteine del lattice e ftalati)

DATI TECNICI

FORMA DEL GUANTO	anatomico con bordo diritto
MATERIALE	Nitrile
COLORE	verde
LATO ESTERNO	disegno a diamante
LATO INTERNO	floccato cotone
MISURA/LUNGHEZZA TOTALE in base a EN 420	7, 8, 9, 10, 11 330 ± 10 mm
SPESSORE/PALMO Spessore dello strato singolo	0,38 mm ± 0,05 mm
CONFEZIONI	12 paia/confezione 144 paia/cartone

CE 0121 AQL 1,5





SEMPERVELVET

Guanto protettivo di qualità elevata in lattice naturale con buona protezione contro sostanze irritanti della pelle nell'industria alimentare. Adatto per l'impiego in tutti i settori della trasformazione degli alimenti e nel catering.



I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- Classe CE III guanto protettivo per rischi complessi
- Robusto guanto in lattice naturale per la massima protezione in caso di esigenze particolari, grande spessore per una migliore protezione
- Senza polvere e con poche proteine grazie al trattamento speciale
- Superficie alogenata per una migliore resistenza generale ai grassi
- Disegno a nido d'ape per tatto e presa sicuri
- Interno floccato per un buon assorbimento del sudore e il massimo confort

DATI TECNICI

FORMA DEL GUANTO	anatomico con bordino
MATERIALE	Lattice naturale
COLORE	blu o rosa
LATO ESTERNO	disegno a nido d'ape
LATO INTERNO	floccato cotone
MISURA/LUNGHEZZA TOTALE in base a EN 420	S, M, L, XL 310 mm ± 10 mm
SPESSORE/PALMO Spessore dello strato singolo	0,45 mm ± 0,02 mm
CONFEZIONI	12 paia/confezione 144 paia/cartone



SEMPERTIP

Guanto protettivo standard di qualità provata in lattice naturale, confortevole da indossare, con caratteristiche protettive funzionali. Adatto per le applicazioni più diverse nell'industria alimentare.



I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- Guanto protettivo classe CE I per rischi minimi
- Guanto universale di prezzo accessibile per usi diversi per produzione, lavorazione e imballaggio di alimenti
- Interno floccato per un buon assorbimento del sudore e il massimo confort
- Disegno a nido d'ape per tatto e presa sicuri

DATI TECNICI

FORMA DEL GUANTO	anatomico con bordo zigrinato
MATERIALE	Lattice naturale
COLORE	blu giallo o rosa
LATO ESTERNO	disegno a nido d'ape
LATO INTERNO	floccato cotone
MISURA/LUNGHEZZA TOTALE in base a EN 420	S, M, L, XL 310 ± 10 mm
SPESSORE/PALMO Spessore dello strato singolo	0,40 mm ± 0,02 mm
CONFEZIONI	12 paia/confezione 144 paia/cartone



GUANTI PROTETTIVI MONOUSO



SEMPERGUARD LATEX senza polvere con rivestimento interno IC

Guanto monouso senza polvere, molto confortevole per la pelle, ampiamente utilizzato, in lattice naturale per usi diversi nella lavorazione, preparazione e vendita di alimenti.



I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- Classe CE III guanto protettivo per rischi complessi
- Confort eccezionale grazie al lattice naturale - si adatta perfettamente alla mano
- Disponibili anche in blu segnaletico -adatto a settori conformi agli standard HACCP
- Superficie strutturata ottenuta con tecnologia innovativa
- Calzata semplice grazie al comprovato rivestimento sintetico interno
- Senza ftalati/plastificanti

DATI TECNICI

FORMA DEL GUANTO	piatto con bordino arrotolato (ambidestro)
MATERIALE	Lattice naturale
COLORE	bianco o blu
LATO ESTERNO	strutturato
LATO INTERNO	senza polvere con rivestimento
MISURA/LUNGHEZZA TOTALE in base a EN 420 per usi speciali	XS, S, M, L, XL med. 240 mm
SPESSORE/PALMO Spessore dello strato singolo	min. 0,12 mm
CONFEZIONI	100 guanti S,M,L/box 90 guanti XL/box 10 box/cartone

CE 0321 EN 455 AQL 1,5    



SEMPERGUARD LATEX con polvere

Guanto monouso standard in lattice naturale di qualità eccellente per usi diversi nella lavorazione, preparazione e vendita di alimenti.



I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- Classe CE III guanto protettivo per rischi complessi
- Confort eccezionale grazie al lattice naturale - si adatta perfettamente alla mano
- Eccellente rapporto qualità/prezzo, ogni volta che si ha la necessità di guanti con polvere per il contatto con alimenti grassi
- Disponibili anche in blu segnaletico -adatto a settori conformi agli standard HACCP
- Buona flessibilità anche in ambienti freddi
- Senza ftalati/plastificanti

DATI TECNICI

FORMA DEL GUANTO	piatto con bordino arrotolato (ambidestro)
MATERIALE	Lattice naturale
COLORE	bianco o blu
LATO ESTERNO	dita strutturate
LATO INTERNO	con polvere di amido di mais
MISURA/LUNGHEZZA TOTALE in base a EN 420 per usi speciali	XS, S, M, L, XL med. 240 mm
SPESSORE/PALMO Spessore dello strato singolo	min. 0,10 mm
CONFEZIONI	100 guanti S, M, L/box 90 guanti XL/box 10 box/cartone

CE 0321 EN 455 AQL 1,5    



SEMPERGUARD VINYL con polvere e senza polvere

Prodotto di qualità dal prezzo accessibile per lavori igienici semplici nella preparazione degli alimenti, nel confezionamento e nel catering.



I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- Guanto protettivo classe CE I per rischi minimi
- Guanto monouso particolarmente confortevole adatto in caso di allergie al lattice -senza proteine del lattice e acceleratori
- Privo di DOP (diottilftalato)
- Disponibili anche in blu segnaletico -adatto a settori conformi agli standard HACCP

DATI TECNICI

FORMA DEL GUANTO	piatto con bordino arrotolato (ambidestro)
MATERIALE	Vinile
COLORE	trasparente o blu (con polvere) trasparente (senza polvere)
LATO ESTERNO	liscio
LATO INTERNO	con polvere (amido di mais) o senza polvere (rivestito)
MISURA/LUNGHEZZA TOTALE in base a EN 420 per usi speciali	S, M, L, XL med. 240 mm
SPESSORE/PALMO Spessore dello strato singolo	min. 0,075 mm
CONFEZIONI	100 guanti S,M,L/box 90 guanti XL/box 10 box/cartone



SEMPERGUARD NITRILE

Guanto monouso molto robusto in nitrile con design comprovato per impieghi in cui il tatto e la resistenza rivestono un'importanza primaria.



I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- Classe CE III guanto protettivo contro sostanze chimiche* per rischi complessi
- Prodotto di qualità comprovata in nitrile - resistenza eccezionale contro sostanze irritanti per la pelle, contenute negli alimenti
- Resistenza aumentata grazie alla formulazione speciale e allo spessore maggiorato
- La **soluzione** monouso dei problemi derivanti dalla lavorazione di alimenti contenenti grassi
- Senza ftalati/plasticanti e proteine del lattice allergizzanti
- Calzata semplice e buona tolleranza cutanea grazie allo speciale trattamento
- Color blu segnaletico - adatti a settori conformi agli standard HACCP

DATI TECNICI

FORMA DEL GUANTO	piatto con bordino arrotolato (ambidestro)
MATERIALE	Nitrile
COLORE	blu
LATO ESTERNO	strutturato
LATO INTERNO	con polvere o senza polvere alogenato
MISURA/LUNGHEZZA TOTALE in base a EN 420 per usi speciali	S, M, L, XL med. 240 mm
SPESSORE/PALMO Spessore dello strato singolo	min. 0,13 mm
CONFEZIONI	100 guanti S,M,L/box 90 guanti XL/box 10 box/cartone

* in base all'elenco sulla resistenza alle sostanze chimiche

CE EN 455

minimale Risiken
minimal risks
rischi minimi

AQL 1,5



Per alimenti
privi di grassi!

CE 0121 EN 455

AQL 1,5





SEMPERGUARD NITRILE Comfort

La soluzione monouso perfetta per utilizzatori che desiderano il massimo confort e la massima resistenza.



I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- Classe CE III guanto protettivo per rischi complessi
- La speciale formula del nitrile consente di ottenere un guanto morbido con eccellente resistenza chimica contro sostanze irritanti per la pelle nell'industria alimentare
- Elasticità incredibilmente simile a quella di molti prodotti in lattice -per garantire un eccellente confort
- La **soluzione** monouso dei problemi derivanti dalla lavorazione di alimenti contenenti grassi
- Senza ftalati/plastificanti e proteine del lattice allergizzanti
- Color blu segnaletico - adatti a settori conformi agli standard HACCP

DATI TECNICI

FORMA DEL GUANTO	piatto con bordino arrotolato (ambidestro)
MATERIALE	Nitrile
COLORE	blu
LATO ESTERNO	dita strutturate
LATO INTERNO	senza polvere con rivestimento
MISURA/LUNGHEZZA TOTALE in base a EN 420 per usi speciali	S, M, L, XL med. 240 mm
SPESSORE/PALMO Spessore dello strato singolo	min. 0,10 mm
CONFEZIONI	100 guanti S, M, L/box 90 guanti XL/ box 10 box/cartone



SEMPERGUARD NITRILE Xtra Lite

Guanto igienico ultraleggero in nitrile estremamente confortevole. Consigliato in tutti i settori della preparazione degli alimenti e del catering.



CE 0121 EN 455 AQL 1,5



I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- Guanto protettivo classe CE I per rischi minimi
- La nuova formulazione e la tecnica di produzione innovativa consentono di ottenere guanti in nitrile sottilissimi, molto allargabili e confortevoli da indossare
- Senza ftalati/plastificanti e proteine del lattice allergizzanti
- Color lavanda - adatto a settori conformi agli standard HACCP
- Nella pratica confezione grande (200 pz. S,M,L e 180 pz. XL) per l'ottimizzazione delle soluzioni logistiche
 - maggiore durata di una confezione - meno sostituzioni sul luogo di lavoro
 - riduzione della logistica di stoccaggio -costi di distribuzione minori grazie agli intervalli di stoccaggio più lunghi
 - meno materiale di imballaggio - meno rifiuti
- Per usi in cui sia il confort che la sicurezza del prodotto e del processo hanno la massima priorità

DATI TECNICI

FORMA DEL GUANTO	piatto con bordino arrotolato (ambidestro)
MATERIALE	Nitrile
COLORE	lavanda
LATO ESTERNO	dita strutturate
LATO INTERNO	senza polvere con rivestimento
MISURA/LUNGHEZZA TOTALE in base a EN 420 per usi speciali	S, M, L, XL med. 240 mm
SPESSORE/PALMO Spessore dello strato singolo	min. 0,05 mm
CONFEZIONI	200 guanti S, M, L/box 180 guanti XL/box 10 box/cartone

CE minime Risiken
minimal risks
rischi minimi

AQL 1,5



RACCOMANDAZIONI SULL'ADEGUATEZZA AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

		SEMPERSOFT	SEMPERPLUS	SEMPERVELVET	SEMPERTIP	SEMPERGUARD		
		VINILE	NITRILE	LATTICE	LATTICE	VINILE	LATTICE	NITRILE
	ALIMENTI LIQUIDI (miele, uova)	●	●	●	●	●	●	●
	FRUTTA E VERDURA fresca	●	●	●	●	●	●	●
	ALCOLICI (birra, vino, superalcolici) e altre bevande	●	●	●	●	●	●	●
	CARNE, AFFETTATI	●	●	●	●	●	●	●
	GRASSI (burro, margarina, formaggio, latte, oli, cioccolato, torte, creme)	●	●	●	●	●	●	●
	PESCE E CROSTACEI	●	●	●	●	●	●	●
	PRODOTTI DA FORNO (pane, biscotti)	●	●	●	●	●	●	●

- non adatti / non consigliati ● limitatamente consigliati – adatti per un contatto limitato
● adatti → contatto completo e lavorazione prolungata dei rispettivi alimenti

NOTA IMPORTANTE: tutti i guanti protettivi Sempermed corrispondono alle norme e direttive UE applicabili al momento della stampa e sono testati in relazione al contatto con gli alimenti. Le caratteristiche del prodotto dipendono direttamente dalle condizioni di utilizzo e dai singoli alimenti, pertanto per alcuni materiali esistono delle limitazioni. In particolare, i guanti in vinile sono approvati in base alle attuali norme europee e non sono adatti agli alimenti con alto contenuto di grassi. In caso di uso di sostanze dannose per la pelle, controllare preventivamente il guanto in relazione a eventuali fori o strappi. In generale i test e i certificati devono essere considerati esclusivamente come norme generali e non esonerano l'utente dal verificare se il guanto corrisponde alle esigenze di protezione del momento e al rispettivo impiego. Le soprastanti raccomandazioni sull'adeguatezza all'uso per il contatto con sostanze alimentari non fanno parte delle specifiche. Per la richiesta della versione più recente sul prodotto o in caso di dubbi sull'uso, rivolgersi al rivenditore o consultare il sito di Sempermed www.sempermed.com

SIMBOLO INDICANTE OGGETTI ADATTI AL CONTATTO CON ALIMENTI:



Questo simbolo conferma che i guanti protettivi sono conformi alla direttiva UE 1935/2004, che stabilisce le caratteristiche generali dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Questo contesto regola anche il comportamento di migrazione (= possibile cessione di materiali del prodotto in determinate condizioni ambientali) a contatto diretto con gli alimenti. Ciò significa che i materiali interessati non devono cedere un quantitativo tale di componenti che possa rendere pericolosi per la salute umana gli alimenti o le materie prime utilizzati per la realizzazione di questi o causare un'alterazione inaccettabile della qualità degli alimenti. Il controllo viene eseguito da parte di un istituto di prova accreditato in base alle direttive e alle leggi vigenti. In caso di prodotti fabbricati con materiale sintetico, (p.es. vinile) si applica la versione attuale della direttiva specifica 2002/72/CEE sui materiali e oggetti in plastica, destinati al contatto con gli alimenti.

Con riserva di errori di stampa e di modifiche. Consultare anche le specifiche dei singoli prodotti.



Il simbolo EN374, che rappresenta un bicchiere, indica guanti protettivi resistenti all'acqua e protezione limitata contro pericoli chimici.



Durante la produzione si verifica l'AQL (Acceptable Quality Level). Quando indicato questo significa:

Livello 1: AQL 4,0

Livello 2: AQL 1,5

Livello 3: AQL 0,65



Il test conforme alla EN 388 (rischi meccanici) è indicato dal pittogramma e dal tipo/grado di resistenza:

Resistenza all'attrito

Resistenza allo strappo

Resistenza al taglio

Resistenza alla perforazione

SEMPERIT Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
Modecenterstr. 22 • A-1031 Wien
Tel.: +43/1/797 77-0 • Fax: +43/1/797 77-630
sempermed@semperit.at • www.sempermed.com