

KUNDENDATENBLATT

CDS-Nr.: **94445**
 Produkt: **JACKSON SAFETY* G80 chemikalienfeste NITRIL-Handschuhe**

Status: **Genehmigt**
 Datum: **14.10.2010**
 Ersetzt: **NEU**

Verkauf in Ländern: **Alle europäischen Länder**

ENDPRODUKT

Leistungsanforderung	Typische Werte
EN374-3: 2003 (Permeation von Chemikalien) A Methanol (CAS-Nr.: 67-56-1) J n-Heptan (CAS-Nr.: 142-85-5) K Natriumhydroxid, 40% (CAS-Nr.: 1310-73-2)	Leistungsniveau 0 bis 6 Niveau 3 Niveau 6 Niveau 6
EN374-2:2003 (Widerstand gegen Penetration) AQL <0,65, Prüfniveau G1	Leistungsniveau 1 bis 3 Niveau 3
EN388:2003 (mechanische Risiken) Abriebfestigkeit 1-4 Schnittfestigkeit 1-5 Reißfestigkeit 1-4 Stichfestigkeit 1-4	4 1 0 1
Form des Handschuhs	Handspezifisch
Verwendete(s) Material(ien)	NITRIL mit Baumwollflockbeschichtung innen
Erhältliche Größen/Codes	94445 - Größe 7 94446 - Größe 8 94447 - Größe 9 94448 - Größe 10 94449 - Größe 11
Länge	330 mm
Farbe	Grün

PALETTIERUNG

Verkaufseinheit: 5 Beutel mit 12 Paaren pro Behälter	Nettogewicht pro Behälter: 4,32 kg
Behältergröße (L x B x H): 37,5 x 26,7 x 15,6 cm	Höchstgewicht pro Behälter: 5,37 kg
Art der Verpackung: Wellpappe	Spendercodes: Entf.
Palettentyp	Euro 0,5 Euro GKN 0,5 GKN
Anzahl der Behälter/Rollen pro Palette	Entf. 64 Entf. Entf.
Anzahl der Behälter pro Schicht	Entf. 8 Entf. Entf.
Anzahl der Schichten pro Palette	Entf. 8 Entf. Entf.

WEITERE INFORMATIONEN

Anwendungen durch Benutzer

Schutz der Hände vor Chemikalien; geeignet zum Einsatz in Produktion, Transport, Bauwesen, Landwirtschaft sowie im Reinigungs-, Hausmeister- oder öffentlichen Dienst.

Eigenschaften	Vorteile				
<ul style="list-style-type: none"> Ausgezeichnete trockene und nasse Grifffestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> Verbessert die Produktivität Verringert das Risiko des Fallenlassens von Gegenständen beim Umgang mit Material Höchster EN-Wert für Abriebfestigkeit 				
<ul style="list-style-type: none"> Ausgezeichnetes ergonomisches Design 	<ul style="list-style-type: none"> Verringert die Erschöpfung der Hand bei längerem Gebrauch 				
<ul style="list-style-type: none"> Flockenbeschichtung 	<ul style="list-style-type: none"> Vereinfacht das Anziehen und sorgt aufgrund der Schweißabsorption für mehr Bequemlichkeit 				
Sonstige Vorschriften oder Normen	Ja	Nein	EN374		
			Schutz		

			gegen Chemikalie n und Mikroorgan ismen EN388 mechanisc he Risiken	

KUNDENDATENBLATT

CDS-Nr.: **94445**Produkt: **JACKSON SAFETY* G80 chemikalienfeste NITRIL-
Handschuhe**Status: **Genehmigt**Datum: **14.10.2010**Ersetzt: **NEU**Verkauf in Ländern: **Alle europäischen Länder**

HINWEIS:

Diese Daten wurden anhand von Stichproben gewonnen, für die angenommen wurde, dass sie für das Standardprodukt typisch sind. Die Daten dienen lediglich zur Information. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

VERTRAULICHKEIT

Diese Spezifikationen und die in ihnen enthaltenen vertraulichen Informationen sind Eigentum von Kimberly-Clark. Kopien von diesem Material sind Eigentum von Kimberly-Clark und sollten nur angefertigt werden, wenn dies absolut nötig ist. Die Kopien wie auch die Originale gelten als Geschäftsgeheimnisse.