Art.-Nr. 602301

#### **CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA**

Lederstärke 2,8 – 3,0 mm, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Performance, Schnittschutz Level 3, Schafthöhe 20 cm, antistatisch, Sohle 015

Lieferbare Größen UK 5 - 12, Übergrößen: UK 12 1/2 - 14









# Obermaterial

Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,8 – 3,0 mm dick

#### Schnittschutz

Schnittschutz Level 3 (28m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2007

# Innenfutter

GORE-TEX® Performance; 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz

### Kunststoff-/Vliesbrandsohle

Feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine)

# Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

#### Zehenschutzkappe

Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung

#### Sohle

Stabile Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Der PU Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht, sorgt für Auftrittsdämpfung, und guten Abrollkomfort. Durch von Hand aufgezogenen Gummirandstreifen wird eine optimale Seitenstabilität erzielt. Das Sohlen-Modell ermöglicht die Befestigung von Steigeisen. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. Gemäß DIN EN ISO 20345:20011

# HAIX® Climate System

HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss

## HAIX® FG System

Forst Gripp: Halt und Sicherheit auf nassem Geäst und rutschigem Untergrund

# Sonstiges

Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen, Zweizonenschnürung durch Klemmring, keine seitlichen Nähte, randstabile Sohle. Anpassbare Lasche: Doppelte Zunge für beste Druckverteilung und Anpassung. Durch Klettverschluss am unteren und oberen Ende der Zunge ist sie individuell anzupassen. Metallfreie, durchtrittssichere Einlage im Rist/Zugenbeutelbereich

UK 3 3 34 4 44 5 5 54 6 64 7 7 74 8 8 84 9 94 10 104 11 114 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 EU 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51 US 4 44 45 5 5 54 6 6 64 7 7 72 8 8 84 9 9 94 10 10 104 11 114 12 12 124 13 134 14 14 15 15 15 16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25 Email: info@haix.de, Internet: www.haix.com