# AlphaTec® 58-270

### CHEMIKALIEN- UND FLÜSSIGKEITSSCHUTZ



# **EINTAUCHEN**

| ART. NR. # | BESCHICHT-<br>UNGS-<br>MATERIAL | TRÄGER-<br>MATERIAL | GRIFFPROFIL                | STULPENART   | FARBE               | AQL  | EN-GRÖßE              | LÄNGE<br>(MM) | WANDSTÄRKE<br>IN MM | VERPACK-<br>UNG                                   |
|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|------|-----------------------|---------------|---------------------|---|
| 58-270     | Nitril                          | Nylon               | Ansell Grip<br>Technology® | Schutzstulpe | Schwarz und<br>Grau | 0.65 | 6, 7, 8, 9, 10,<br>11 | 300           | Non<br>applicabile  | 12 Paar pro<br>Beutel,<br>12 Beutel<br>pro Karton |





Chemikalienschutzhandschuh mit einer in der Industrie führenden Griffsicherheit bei bester Fingerbeweglichkeit.

PRIMÄRINDUSTRIEN









## IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Wartungsarbeiten
- Leichtmontage in Chemikalienumfeldern
- Chemikalienverarbeitung
- Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen und Materialien Raffination - Öl und Erdöl
- Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen



### **BESCHREIBUNG**

- Der AlphaTec® 58-270 ist bestimmt für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung. Der AlphaTec® 58-270 zeichnet sich durch die in der Industrie führende Griffsicherheit, einen größeren Tragekomfort und eine bessere Fingerbeweglichkeit aus. Das leichte, doppelschichtige Nitril auf dem nahtlosen Nylonträger (15-Gauge) bietet exzellente Tastsensibilität und Flexibilität. Das leichte
- Gewicht des Handschuhs bewirkt einen Tragekomfort, der allen anderen Chemikalienschutzhandschuhen überlegen ist. Der leicht anund ausziehbare AlphaTec® 58-270 erzeugt einen nur minimalen Wärmestau und verhindert im Vergleich zu anderen Chemikalienschutzhandschuhen eine starke Schweißbildung.
- Wo immer Chemikalien, Üle und Schmierfette verarbeitet werden, bieten AlphaTec®-Handschuhe durch die Ansell Grip Technology™ eine optimale Griffsicherheit.
- Der AlphaTec® 58-270 ist ein flüssigkeitsdichter Handschuh. Die Form der Sicherheitsstulpe verhindert ein Scheuern und vermeidet eine Reizung der bloßen Hand. Die Farbcodierung vereinfacht die Identifizierung der Größe. Die Hände bleiben sauber, die Haut ist geschützt vor einem schädlichen Kontakt mit Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten.

#### **BEMERKUNGEN**

Antistatisch gemäß EN1149

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Ansell Grip

ANSELL GRIP



KATEGORIE III

Druckdatum: 21-02-2014



Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

