

**GENERAL DATA**

Family : Footwear
Range : Workboots
Business Countries
France

Product Use :

La seconde génération d'Eurohiker se veut plus moderne et se dote d'une plaque anti perforation complémentaire pour une meilleure protection en toutes circonstances.

Pièce en TPU pour une meilleure stabilité, nouveaux crochets exclusifs pour une laçage précis tout en conservant le style original de la Eurohiker.

Professions :

Logistique, sécurité & transport

Agriculture, espaces verts et forêts

Préparation des travaux et études

Gros oeuvre

Second oeuvre et finition

Production et sites industriels

Support technique et maintenance

Sisters Datasheets :

6201065 - EURO HIKER 2G BROWN

PRODUCT ADVANTAGES

Feature :

Tige en cuir pleine fleur huilé premium
Protège malléoles
Une doublure intérieure anti-transpiration en Nylex
Une languette à soufflet
Embout acier
Plaque anti-perforation acier
Système de laçage exclusif
Renfort latéral TPU
La semelle intermédiaire utilise la technologie d'absorption des chocs EVA
Semelle d'usure en nitrile Timberland PRO®

Benefit :

Tige en cuir pleine fleur huilé garantissant le confort et la durabilité
Protège malléoles conçu pour plus de confort
Une doublure intérieure anti-transpiration en Nylex maintient le pied au sec
Une languette à soufflet empêche la pénétration de la saleté et des débris
Une semelle intérieure amovible au contour anatomique réduit la fatigue du pied et facilite l'entretien
La semelle intermédiaire associe légèreté et flexibilité de la chaussure
Le système de laçage exclusif permet à chacun d'adapter le laçage et le maintient
Le renfort latéral TPU garantit un meilleur support
La fabrication soudée de la semelle d'usure en nitrile Timberland PRO® garantit :
Une résistance au glissement
Une résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C
Une haute résistance aux hydrocarbures
Une excellente absorption des chocs
Une bonne résistance à l'abrasion

TECHNICAL DESCRIPTION

Description :

Tige en cuir huilé haute qualité
Protège malléoles conçu pour plus de confort
Une doublure intérieure anti-transpiration
Une languette à soufflet
Embout acier
Plaque anti-perforation acier
Système de laçage exclusif
Renfort latéral TPU
Une semelle intérieure amovible au contour anatomique réduit la fatigue du pied et facilite l'entretien
La fabrication soudée de la semelle d'usure en nitrile Timberland PRO® garantit :
Une résistance au glissement
Une résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C
Une haute résistance aux hydrocarbures
Une excellente absorption des chocs
Une bonne résistance à l'abrasion

Sizes :

Pointures UE : 40-47

Color :



Pictos



ADDITIONAL INFORMATION

Life Cycle :

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :

Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température, peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

EC CONFORMITY DECLARATION

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:

Declares that the next Personal Protective Equipment described here after is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/CEE:

Designation: EURO HIKER 2G BLACK

Reference: 6201064

Standard(s): EN ISO 20345-SBPE HRO

This PPE is the object of the above EC attestation type:

0075/826/161/03/08/0054-EXT03/12/10

Delivered by:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 Lyon Cedex 07

France

Made at Valence, **on the** 12/07/2010

By: CTC



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

In application of the Directive ref. 89/686/EEC of 21st December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of the 29th July 1992 concerning the transposition of the Directive into French law,

CTC

habilité par arrêtés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle en date du 11 août 1992 et 24 décembre 1996,

authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Professional Training of 11 August 1992 and 24 december 1996,

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :

identified by the number 0075, published in the Official Journal of the European Community, delivers:

L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
N°0075/826/161/03/08/0054 – EXT 04/12/10

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

to the following model of personal protective equipment:

- **chaussure de sécurité à usage professionnel,**
safety footwear for professional use,
- **référence et nom du modèle : EURO HIKER 2G BROWN SBEP HRO SRB - 6201065**
reference and name:
- **responsable de la mise sur le marché :**
applicant of the CE type examination certificate:

SPERIAN PROTECTION FOOTWEAR VALENCE
30 Avenue Maurice René Simonet
BP 163
26906 VALENCE CEDEX 9
FRANCE

Le modèle **EURO HIKER 2G BROWN SBEP HRO SRB - 6201065** est une variante raccordée au modèle **EURO HIKER 2G BLACK SBEP HRO SRB - 6201064**.

The safety footwear model EURO HIKER 2G BROWN SBEP HRO SRB - 6201065 is considered as a variant of the reference model EURO HIKER 2G BLACK SBEP HRO SRB - 6201064.

Les niveaux de performance et de sécurité sont identiques à ceux du modèle de raccordement, ainsi que les marquages, à l'exception du code article.

Safety levels offered are the same for both the reference model and its variant, just as the markings, except the article code.

Lyon, le 13 décembre 2010

Drawn up in Lyon, on December 13th, 2010

4, rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cedex 07 - France

Tél. +33(0)4 72 76 10 10 - Fax +33(0)4 72 76 10 00
www.ctcgroupes.com

Etablie par : Nadine PIPAZ

Issued by:

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R. 4313-19 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type examination certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-19 of the French Code of Work

Cette attestation comporte 2 pages numérotées 1/2 et 2/2.

This certificate contains 2 pages numbered in the following way 1/2 and 2/2.

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France
Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - E-mail : ctclyon@ctcgroupes.com
www.ctc.fr - www.ctcgroupes.com - www.ctc-services.org

- **Gamme de pointures : 40 au 47**

Range of sizes

- **Différence avec le modèle de raccordement :**

Difference with the reference model:

- Changement de couleur du matériau de tige.

Change of color

- **Marquages sur le produit**

Marking on the product

Chaque pied de la chaussure de sécurité est marqué sur le soufflet de manière lisible et indélébile de la façon suivante :

Each foot of the safety footwear is clearly and permanently marked with as following:

- **Marque d'identification : TBL PRO**

logo – commercial brand

- **Marquage CE**

CE marking

- **Référence : 6201065**

reference

- **Pointure**

size

- **Mois et année de fabrication**

month and year of manufacture

- **Symboles normatifs : EN ISO 20345:2007 et SBEP HRO SRB**

standards symbols