



CODICE PRODOTTO: 1005593  
**FACCIALE FILTRANTE  
MONOUSO FFP1D OV con  
valvola - Honeywell 5141 M/L**  
**Honeywell**

## Presentazione generale

### Reference Number

1005593

### Gamma

Facciali filtranti monouso

### Marchio

Honeywell

### Marchio precedentemente noto come

WILLSON

### Settore

- Industria meccanica / metalmeccanica
- Edilizia e Costruzioni
- Industria chimica e farmaceutica
- Industria alimentare
- Pulizia Industriale
- Sanità
- Industrie cartiere
- Industrie grafiche
- Industrie tessili
- Trattamento delle acque - Municipalizzate
- Laboratorio
- Cantieri navali

### Utilizzo del prodotto

**Impiego** : In presenza di polveri e fibre non tossiche (fibre di cotone, fibre tessili, carbonato di calcio, farina, graniglia ecc.) e di sostanze organiche che generino odori sgradevoli

**Livello massimo di utilizzo** : può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi non tossici in concentrazioni fino a 4,5 x TLV\* (secondo la norma EN 149:2001), e in presenza di gas/vapori organici < TLV.

### Limite di impiego :

Questo facciale filtrante monouso NON deve essere utilizzato nelle situazioni, in cui :

- la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17%
- le sostanze contaminanti o la loro concentrazione sono sconosciute o immediatamente pericolose per la salute o la vita dell'operatore
- la concentrazione delle sostanze contaminanti supera 4,5 x TLV\* in caso di polveri - e se supera il TLV in caso di gas/vapori.
- in presenza di sostanze contaminanti tossiche o radioattive
- in presenza di gas e vapori > TLV
- nelle operazioni antincendio.

### Attenzione :

Si raccomanda agli utilizzatori di assicurarsi che il livello di protezione offerto dal respiratore sia adeguato al tipo e alla concentrazione delle sostanze contaminanti nell'area di lavoro. Questi respiratori devono essere utilizzati esclusivamente da operatori esperti e qualificati.

La tenuta del facciale filtrante può essere compromessa se indossata da personale con barba.

Questo respiratore non eroga ossigeno.

\* TLV (Threshold Limit Value) = Valore Limite di Soglia

## Funzioni e vantaggi

### **Caratteristiche**

Il facciale 5141 fa parte di una gamma ampia e diversificata

### **Vantaggi**

Una soluzione per qualsiasi problematica inerente la protezione delle vie respiratorie che richiede un dispositivo monouso.

### **Caratteristiche**

Filtrazione effettiva testata su un carico di 120 mg di aerosol di prova

### **Vantaggi**

Garanzia delle effettive prestazioni del facciale per tutta la durata di utilizzo

### **Caratteristiche**

Soffice guarnizione di tenuta nell'area nasale in tessuto Willtech

### **Vantaggi**

Eccezionale livello di comfort

### **Caratteristiche**

Guarnizione di tenuta in Willtech con proprietà assorbenti

### **Vantaggi**

Previene le irritazioni e aumenta l'adattabilità del facciale filtrante

### **Caratteristiche**

Guarnizione di tenuta in Willtech e pellicola di poliuretano

### **Vantaggi**

Protezione e adattabilità garantite

### **Caratteristiche**

Guarnizione di tenuta in tessuto Willtech ipoallergenica

### **Vantaggi**

Nessun rischio di allergie

### **Caratteristiche**

Valvola di espirazione con esclusivo design

### **Vantaggi**

Minimizza la resistenza respiratoria in fase di espirazione

### **Caratteristiche**

Valvola di espirazione con coprivalvola

### **Vantaggi**

Maggiore sicurezza

### **Caratteristiche**

Nasello preformato

### **Vantaggi**

Adattabilità a qualsiasi conformazione facciale

### **Caratteristiche**

Stringinaso colorato

### **Vantaggi**

Facile identificazione della tipologia di protezione (stringinaso marrone = vapori organici)

### **Caratteristiche**

Test di prova opzionale con polvere di dolomite

### **Vantaggi**

I facciali possono essere utilizzati anche oltre un turno di lavoro.

### **Caratteristiche**

Test su carico di 120 mg di aerosol di prova

### **Vantaggi**

Requisiti prestazionali del facciale garantiti durante tutta la durata dell'utilizzo

### **Caratteristiche**

Grande volume interno

### **Vantaggi**

Minor ristagno di umidità all'interno del facciale e confort per l'operatore

### **Caratteristiche**

Respiratori molto leggeri: 13 g

#### **Vantaggi**

Confortevolezza

#### **Caratteristiche**

Conchiglie curvate a caldo

#### **Vantaggi**

La forma è mantenuta anche in presenza di elevata umidità: il facciale non collassa sul viso

#### **Caratteristiche**

Gli elastici della bardatura sono ultra flessibili e robusti.

#### **Vantaggi**

A garanzia di una ottima tenuta ma al tempo stesso del massimo confort

#### **Caratteristiche**

Gli elastici della bardatura sono fissati esternamente all'area di filtrazione

#### **Vantaggi**

Certezza che la filtrazione non sia compromessa

#### **Caratteristiche**

Respiratori senza lattice, silicone e PVC

#### **Vantaggi**

Nessun limite di impiego

#### **Caratteristiche**

3 taglie disponibili

#### **Vantaggi**

Adattabilità a qualsiasi conformazione facciale

## Descrizione tecnica

## Certificazioni

 Dichiarazione di conformità CE

**Categoria DPI**

3

**Quality Assurance**

ISO 9001 / 2000

**Numero certificazione CE**

Q.S.001

**Attestato CE**

 EC Attestation

**Numero attestato CE**

928

## Foto e immagini

 PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/86d6875b0e1246689ef68e9a935b6463.jpg>

 PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/0aae280aeeb94287a23ca7f8aea9757a.jpg>

## Manutenzione

**Ciclo di vita**

3 anni

**Informazioni per la conservazione**

Temperatura per la conservazione: -20°C/+40°C

Livelli massimi di umidità per la conservazione: inferiori al 95%

**Confezione**

**Codice EAN**

7312550055939 (10 facciali filtranti per polybag, 2 polybag in ogni scatola) / 17312550055936 (200 facciali filtranti per cartone)

**EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE NO: 928**

**CERTIFICATE D'EXAMEN CE de TYPE NO: 928**

**EG BAUMUSTERBESCHEINIGUNG NR: 928**

**Product Description/Désignation du Produit/Produktbeschreibung**

**Filtering Half Masks/Demi-masques filtrants contre des particules/  
Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln**

**Product Reference/Référence du Produit/Produktbaumuster**


**See attached schedule/Se rapporter au plan ajoute/ Siehe beigelegtes Plan**

**Manufactured by/Fabriqué par/Hergestellt durch**

**Bacou-Dalloz, Plaintel  
Z.I. de la Gare  
22940 Plaintel  
France**

<p>is found to be in conformity with Council Directive 89/686/EEC relating to personal protective equipment when assessed and examined against harmonised standard EN149:2001</p> <p>Signed for and on behalf of INSPEC (Notified Body No. 0194)</p>	<p>est déclaré conforme à la Directive 89/686/CEE du Conseil relative aux équipements de protection individuelle lors d'évaluation et examen par rapport à norme EN149:2001</p> <p>Signé et approuvé au nom d'INSPEC (Organisme notifié no. 0194)</p>	<p>weist bei der Beurteilung und Überprüfung gemäss den harmonisierten Normen EN149:2001 eine Übereinstimmung mit der Ratsdirektive 89/686/EG für persönliche Schutzausrüstungen nach</p> <p>Gezeichnet im Namen und im Auftrag der INSPEC (Gemeldete Stelle Nr: 0194)</p>
--	---	--

K J Warren



Date/Datum 9<sup>th</sup> May/Mai 2001



**Terms and Conditions associated with INSPEC's**  
**EC Type-Examination Certificate No: 928**

Reference Documents:-

- |      |                     |   |                                    |
|------|---------------------|---|------------------------------------|
| i)   | Test Report         | - | 01.04.37 to 47, 01.04.10, 06.07.32 |
| ii)  | Technical File      | - | TF/928                             |
| iii) | Test and Inspection | - | QUA PRO 01/001                     |

Conditions attached to the issue of this certificate:

- i) Marking and instructions have been assessed in the English language only. It is the Manufacturers/Authorised Representatives responsibility to obtain and supply language versions acceptable to the country where the product is to be sold.
- ii) Any changes to the product, technical file or quality manual/quality plan shall be immediately notified to INSPEC.
- iii) The Manufacturer/Authorised Representative shall comply at all times with INSPEC's Regulations governing CE Product Certification.
- iv) Satisfactory maintenance of independent certification against Article 11.B of the P.P.E. Directive.
- v) This Certificate remains the property of INSPEC and may be withdrawn if any of the conditions attached to its issue are not complied with.

# CERTIFICATION SCHEDULE

COMPANY: Bacou-Daloz, Plaintel

SCHEDULE NO: FIVE

CERTIFICATE NO: EC928

DATE: 12<sup>th</sup> July 2006

Number	Designation	Class	Valve	Size
1006171	WILLSON 5100 S	FFP1D	NO	SMALL
1006172	WILLSON 5100 M/L	FFP1D	NO	MEDIUM/LARGE
1006173	WILLSON 5100 XL	FFP1D	NO	EXTRA LARGE
1005525	WILLSON 5110 S	FFP1D	NO	SMALL
1005580	WILLSON 5110 M/L	FFP1D	NO	MEDIUM/LARGE
1005113	WILLSON 5110 XL	FFP1D	NO	EXTRA LARGE
1005581	WILLSON 5111 S	FFP1D	YES	SMALL
1005582	WILLSON 5111 M/L	FFP1D	YES	MEDIUM/LARGE
1005097	WILLSON 5111 XL	FFP1D	YES	EXTRA LARGE
1005583	WILLSON 5210 S	FFP2D	NO	SMALL
1005584	WILLSON 5210 M/L	FFP2D	NO	MEDIUM/LARGE
1005098	WILLSON 5210 XL	FFP2D	NO	EXTRA LARGE
1005585	WILLSON 5211 S	FFP2D	YES	SMALL
1005586	WILLSON 5211 M/L	FFP2D	YES	MEDIUM/LARGE
1005099	WILLSON 5211 XL	FFP2D	YES	EXTRA LARGE
1005587	WILLSON 5221 S	FFP2D	YES	SMALL
1005588	WILLSON 5221 M/L	FFP2D	YES	MEDIUM/LARGE
1005120	WILLSON 5221 XL	FFP2D	YES	EXTRA LARGE
1005590	WILLSON 5140 S	FFP1D (OV)	NO	SMALL
1005591	WILLSON 5140 M/L	FFP1D (OV)	NO	MEDIUM/LARGE
1005589	WILLSON 5140 XL	FFP1D (OV)	NO	EXTRA LARGE
1005592	WILLSON 5141 S	FFP1D (OV)	YES	SMALL
1005593	WILLSON 5141 M/L	FFP1D (OV)	YES	MEDIUM/LARGE
1005121	WILLSON 5141 XL	FFP1D (OV)	YES	EXTRA LARGE
1011373	WILLSON 5240 S	FFP2D (OV)	NO	SMALL
1011370	WILLSON 5240 M/L	FFP2D (OV)	NO	MEDIUM/LARGE
1011374	WILLSON 5240 XL	FFP2D (OV)	NO	EXTRA LARGE
1005594	WILLSON 5251 S	FFP2D (OV)	YES	SMALL
1005595	WILLSON 5251 M/L	FFP2D (OV)	YES	MEDIUM/LARGE
1005122	WILLSON 5251 XL	FFP2D (OV)	YES	EXTRA LARGE
1005597	WILLSON 5161 S	FFP1D (AV)	YES	SMALL
1005598	WILLSON 5161 M/L	FFP1D (AV)	YES	MEDIUM/LARGE
1005124	WILLSON 5161 XL	FFP1D (AV)	YES	EXTRA LARGE
1011375	WILLSON 5260 S	FFP2D (AV)	NO	SMALL
1011371	WILLSON 5260 M/L	FFP2D (AV)	NO	MEDIUM/LARGE
1011376	WILLSON 5260 XL	FFP2D (AV)	NO	EXTRA LARGE
1005599	WILLSON 5261 S	FFP2D (AV)	YES	SMALL
1005600	WILLSON 5261 M/L	FFP2D (AV)	YES	MEDIUM/LARGE
1005125	WILLSON 5261 XL	FFP2D (AV)	YES	EXTRA LARGE
1005601	WILLSON 5321 S	FFP3D	YES	SMALL
1005602	WILLSON 5321 M/L	FFP3D	YES	MEDIUM/LARGE
1005126	WILLSON 5321 XL	FFP3D	YES	EXTRA LARGE
1015634	WILLSON 5311 S	FFP3D	YES	SMALL
1015635	WILLSON 5311 M/L	FFP3D	YES	MEDIUM/LARGE
1015636	WILLSON 5311 XL	FFP3D	YES	EXTRA LARGE
1012381	WILLSON 5110 M/L	FFP1D	NO	MEDIUM/LARGE
1012380	WILLSON 5111 M/L	FFP1D	YES	MEDIUM/LARGE
1012359	WILLSON 5210 M/L	FFP2D	NO	MEDIUM/LARGE
1012358	WILLSON 5211 M/L	FFP2D	YES	MEDIUM/LARGE

Signed for and on behalf of INSPEC.....

Kevin Warren, Manager, Certification Services

# CERTIFICATION SCHEDULE


COMPANY: Bacou-Dalloz, Plaintel

CERTIFICATE NO: EC928

SCHEDULE NO: INDEX

DATE: 12<sup>th</sup> July 2006

Item	Status	Issued	Amendment
Page 1 of 2	Withdrawn		
Page 1 of 2 (Amendment ONE)	Withdrawn		
Schedule ONE	Withdrawn		
Schedule TWO	Withdrawn		
Schedule THREE	Withdrawn		
Page 2 of 2	Withdrawn		
Schedule FOUR	Withdrawn	5/8/04	To add additional model names
Page 1 of 2 (Amendment TWO)	Valid		
Page 2 of 2 (Amendment ONE)	Valid	12/7/06	To add test report 06.07.32
Schedule FIVE	Valid	12/7/06	To amend model references from 5321 to 5311

Signed for and on behalf of INSPEC.....

Kevin Warren, Manager, Certification Services



# Dichiarazione di conformità CE

**Il produttore o il suo rappresentante legale nella CE:**

Honeywell Safety Products Europe

**Dichiara che il Dispositivo di protezione individuale qui descritto è conforme alle Direttive Europee 89/686/CEE:**

Designazione: FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP1D OV con valvola - Honeywell 5141 M/L

Riferimento: 1005593

Normative: EN149:2001

**Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di seguito:**

Q.S.001

**Consegnata da:**

INSPEC

56 Leslie Hough Way

Salford

M6 6AJ

Greater Manchester

United Kingdom

+44 (0)12 96 68 29 66

Redatta in Plainel, in data 22/06/2015

**Per:**

**Divisione:** Protezione delle vie respiratorie

Pascal MARGERIT

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)