



Type:

ABSORBANT VEGETAL

**COMPOSITION** 

27/10/2014

## **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par SAC (=UC)

Couleur BEIGE Fibres de bois

Origine France
Densité 150g/L
Calibrage 16/30
Format 30 L



#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Rétention d'eau: 690%

Rétention d'hydrocarbure : 468%

Taux d'émission de poussière : 5,70%

Référence douanière : 44013010

## **INFOS COMMERCIALES**

Utilisation :Présentation :Facilité d'absorption.Absorbant vegetal

Bénéfices client :

Biodégradable

# **CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

|                    | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|--------------------|----------------|-------------|------------|
| Туре               | POLYFILM       |             |            |
| Quantité <b>UC</b> | 1              |             |            |
| Poids kg           | 5,00           |             |            |
| Longueur cm        | 60,00          |             |            |
| Largeur cm         | 42,00          |             |            |
| Hauteur cm         | 14,00          |             |            |
| Code EAN           | 3378925000014  |             |            |

### **PALETTISATION**

| Type de palette 100X120  UV par niveau 5  Nombre de niveaux 16 |             |  |
|--|-------------|--|
| ·  | 100X120     |  |
| Nambro do niveaux  | 5           |  |
| Nombre de niveaux  | <del></del> |  |
| UV par palette 80  | )           |  |
| Hauteur palette en m 2,39                                      | )           |  |
| Volume UV en m3 0,0353   | 5           |  |
|  |             |  |
|  |             |  |



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.

Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%



Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38 contact@mphygiene.com www.mphygiene.com

