

**Famiglia Di Prodotti****Facciali senza manutenzione - Freedom**

Facile da utilizzare, sicura e igienica. Ampio campo visivo, grazie ai filtri posti in posizione arretrata. Bassa resistenza respiratoria, grazie all'ampia superficie dei filtri (2 filtri). Adatta per uso prolungato: estremamente leggera (265 g). Si sostituisce l'intero dispositivo quando i filtri sono saturi facile da utilizzare, senza bisogno di manutenzione.

Honeywell**Codici prodotto & Elenco articoli**

Codici prodotto		
	1000605	Filtri per facciale Freedom Protezione da polvere e particolati - 200 prefiltri per applicazioni di verniciatura (da utilizzare in coppia)
	1001591	Facciale senza manutenzione Freedom Protezione da gas e vapori - A1
	1001592	Facciale senza manutenzione Freedom Protezione da gas, vapori e polveri - A1 P1
	1001597	Facciale senza manutenzione Freedom Protezione da polvere e particolati - P3
	1001598	Facciale senza manutenzione Freedom Protezione da gas e vapori - A2
	1001607	Facciale senza manutenzione Freedom Protezione da gas, vapori e polveri grossolane - A1 + 20 prefiltri
	1001601	Facciale senza manutenzione Freedom Protezione da gas, vapori e polveri - A2 P2

	1001602	Facciale senza manutenzione Freedom Protezione da gas, vapori e particolati - A2 P3
	1001606	Filtri per facciale Freedom Fermo per i prefiltri P1 e P2 (da utilizzare in coppia)
	1001610	Facciale senza manutenzione Freedom Protezione da gas, vapori e particolati - A1B1E1K1 P3
	1002800	Filtri per facciale Freedom Protezione da polveri - Prefiltri P1 (da utilizzare in coppia)
	1002801	Filtri per facciale Freedom Protezione da polveri - Prefiltri P2 (da utilizzare in coppia)

Informazione aggiuntiva

Nessuna necessità di parti di ricambio

Materiali rischiosi

/

Panoramica

Punti di forza

Facile da utilizzare, sicura e igienica. Ampio campo visivo, grazie ai filtri posti in posizione arretrata. Bassa resistenza respiratoria, grazie all'ampia superficie dei filtri (2 filtri). Adatta per uso prolungato: estremamente leggera (265 g). Sostituire il dispositivo quando i filtri sono saturi: facile da utilizzare, senza bisogno di manutenzione.

Raccomandazioni / settore industriale

- Industria chimica
- Edilizia
- Catering
- Produzione
- Settore Medicale
- Municipalizzate
- Oil & Gas
- Settore farmaceutico
- Trasporti

Rischi

- Polveri
- Rischio biologico
- Settore Chimico
- Contaminazione
- Gas, vapori, fumo

Normative

- - EN 405

Marchi storici

Willson

Specifiche

Dispositivo bifiltro

- Collegamento a scatto Click-Fit

Bardatura

- Elastico unico scorrevole

Bordo di tenuta

- Kraton® preformato

Taglia

- Taglia unica

Colore

- Bianco

Training & utilizzo corretto

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso.