Art. Nr. 620008

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Lederstärke 2,0 – 2,2 mm, atmungsaktives Innenfutter, hochabriebfester Spitzenschutz, Schafthöhe 14 cm, antistatisch, ESD, Sohle 019

Lieferbare Größen UK 3 - 12, Übergrößen 12,5 - 15







620008





HAIX® Composite toe cap



Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick

Innenfutter

Atmungsaktives Innenfutter

Vliesbrandsohle

 $\label{thm:continuous} Feuchtigkeit\ absorbierende\ Vliesbrandsohle.$

Einlage

Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate
Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und
Fußführung. "AIRFLOW" Kanäle.
"Perfect-Fit" Markierung für eine optimale

"Perrect-Fit Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

HAIX® Composite toe cap

Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX® Protective sole

Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage

Sohle

Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

Anti Sli

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

HAIX® Vario Wide Fit System


Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges

Verstärkung im Spitzenbereich, Reflexlitze im Fersenbereich, Klett-Lock verhindert ein Ausfädeln des oberen Klettverschlusses beim Ein- und Ausstieg, geringes Gewicht, metallfrei. ESD



Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25 info@haix.de, www.haix.com