



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy

Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED = ISO 9001 =

Name: Warnschutz-Bundhose Green Color

Code: 34954

Warnschutz Green Color

Beschreibung und Materialien

Zweifarbige Arbeitshose aus 55% Baumwolle, 45% Polyester Hi-Vis-Gewebe, Gewicht 240 g/m².

Grüner Stoff aus 65% Polyester, 35% Baumwolle, Gewicht 240 g/m². Hosenschlitz mit verdecktem Reißverschluss, zwei Eingriffstaschen, Zollstocktasche, leicht zugängliche Multifunktionstasche mit Handy- und Stiftfächern, zwei große Gesäßtaschen.

Verstärkte Kniepolstertaschen und zwei Reflexstreifen um die Beine.

Das Kleidungsstück entspricht den Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG und der Europäischen Norm EN 20471 CE für Warnschutzbekleidung. Es ist als PSA der II Kategorie eingestuft.

Das Kleidungsstück entspricht den Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG und der Europäischen Norm EN 20471 CE für Warnschutzbekleidung. Es ist als PSA der II Kategorie eingestuft.

EN 20471 CE

Fingerfertigkeit

Klasse 2: ≥ 0,50 m² fluoreszierende Fläche; ≥ 0,13 m² reflektierende Fläche.

Gemäß der interministeriellen Verordnung vom 03/04/2013 muss, für alle Arbeiten auf Straßen der Kategorie A, B, C, D, Warnschutzbekleidung in Klasse 3 oder gleichwertige verwendet werden.

Die entsprechende Klasse kann durch den Gebrauch einzelner Kleidungsstücke oder einer Bekleidungs-Kombination erzielt werden. Eine Bekleidungskombination kann in eine höhere Schutzklasse eingestuft werden als ein einzelnes Kleidungsstück. Zwei Kleidungsstücke in Klasse 2 erzielen kombiniert die Mindestfläche entsprechend der Klasse 3.

Bezugsnorm

111

EN ISO 20471

Klasse:2



Kategorie	Farben	Größen
II	Warnschutz-gelb/Grün	44-62
Menge pro Karton	Wichtige Hinweise	Tätigkeitsbereiche
	An einem kühlen und trockenen, vor Staub, Wärmequellen und Licht geschützten Ort aufbewahren.	Bauwesen und Straßenbau, Straßenbeschilderung, Instandhaltung der Straßen und Grünzonen, Notdienste.
50	Vor dem Gebrauch prüfen ob das Kleidungsstück sauber und unbeschädigt ist. Sollte sich ein Defekt erweisen sofort umtauschen.	Die angegebenen Sicherheitseigenschaften sind nur wirksam, wenn das Kleidungsstück ordnungsgemäß getragen und angelegt wird.

Pflegehinweise

befolgen.

Es ist empfehlenswert die Waschanleitungen zu