

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

MV25 - Giacca Modaflame Hi-Vis

Collezione: Modaflame™ Gamma: Protezione ignifuga

Tessuto esterno: Modaflame Work HV: 60% Modacrilico,

39% Cotone, 1% Fibra di carbonio

Cartone esterno: 24

Informazioni prodotto

Il tessuto modacrilico bicolore e le bande riflettenti offrono a chi la indossa una visibilità avanzata e una protezione totale in situazioni di pericolo. Il design avanzato soddisfa i severi requisiti della protezione Arc Flash.

Modaflame™

Gli indumenti possono essere stratificati per ottenere un rating complessivo Arc Thermal Performance Value (ATPV) o Energy Break open threshold (Ebt). Per esempio articoli termici devono raggiungere un ATPV di 4.3 cal/cm2, ed una tuta da esterno un ATPV di 13.6 cal/cm2. Tuttavia la combinazione ATPV sarà maggiore della somma dei due singoli strati, grazie alla presenza d'aria tra i due strati che permette a chi li indossa protezione supplementare.

Protezione ignifuga

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme

(A1+A2, B2, C1, F1) (A1+A2) (Elim 6.4 CAL/CM²) (ATPV=8.4 Cal/CM² (HAF=75.8%))



Caratteristiche

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasche laterali
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- $\bullet\,$ Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- 4 tasche ampie
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tasca per telefonino nascosta



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

MV25 - Giacca Modaflame Hi-Vis Codice doganale: 6203331000

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n..: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/12420-01/E00-00

Istruzioni lavaggio







Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
MV25YNRS	Giallo/Navy	43.0	28.0	46.0	0.9640	0.0554	5036108258123	15036108747389
MV25YNRM	Giallo/Navy	43.0	28.0	46.0	0.9960	0.0554	5036108258116	15036108747372
MV25YNRL	Giallo/Navy	43.0	28.0	46.0	0.9850	0.0554	5036108258109	15036108747365
MV25YNRXL	Giallo/Navy	43.0	28.0	46.0	1.0200	0.0554	5036108258130	15036108747396
MV25YNRXXL	Giallo/Navy	43.0	28.0	46.0	1.1000	0.0554	5036108258147	15036108747402
MV25YNRXXXL	Giallo/Navy	43.0	28.0	46.0	1.1700	0.0554	5036108258154	15036108747419