

# SÉRIE BLS 512-512V

MASQUES JETABLES FORMAT VERTICALE



Les masques jetables BLS 512 et BLS 512V offrent une protection efficace dans les environnements où l'utilisateur est exposé aux particules solides et/ou liquides en suspension dans l'air (poussière, fumées, brouillards).



## CONCEPTION À 2 VOILETS ET EMBALLAGE UNIQUE

Le masque jetable convient à différents types de visages de tailles et de formes différentes, il est confortable à porter et facile à ranger quand pas utilisé.

L'emballage hygiénique unique protège également le masque jetable de toute contamination avant utilisation, permettant sa conservation de manière pratique et la distribution au travail.



## SOUPAPE D'EXPIRATION

Disponible avec ou sans soupape d'expiration latérale.



## BARETTE NASALE INTERNE

La barette nasale parfaitement au nez et aux lunettes du porteur, ce qui garantit une bonne étanchéité et un champ de vision optimal.



## ÉLASTIQUES COULISSANTS EN CAOUTCHOUC

Fabriqués en caoutchouc, ils facilitent le bon positionnement du masque sur le visage, pour une stabilité et un confort optimaux.





# SÉRIE BLS 512-512V

MASQUES JETABLES FORMAT VERTICALE



## MATERIAUX

ÈLASTIQUES	Caoutchouc
BARRETTE NASALE	Polypropylène (PP) renforcé
MATERIEL FILTRANT	Polypropylène (PP)

## DONNÉES TECHNIQUES

ARTICLE	CODE	CLASSE de PROTECTION	FPN	SOUPAPE	ÈLASTIQUES
BLS 512	8101004	FFP2 NR	12* TLV		Coulissantes
BLS 512V	8101005	FFP2 NR	12* TLV	✓	Coulissantes

(NR) Non Reutilisable, 8 heures max (R) Reutilisable (TLV) Valeur limite exposition (FPN) Facteur de Protection Nominale

## TRANSPORT

ARTICLE	CODE	POIDS (g)	Q.TÉ/BOÎTE	Q.TÉ/CARTON	POIDS CARTON (Kg)	Q.TÉ/PALETTE
BLS 512	8101004	12	20	240	5,1	7.680
BLS 512V	8101005	15	20	240	5,8	7.680

## STOCKAGE

DURÉE DE VIE	10 ans
TEMPERATURE	+5°C /+40°C
UMIDITÉ RELATIVE	< 60 %

## CERTIFICATION

Les masques jetables BLS:

- Répondre aux exigences du règlement européen 2016/425 (Equipements de Protection Individuelle)
- Sont certifiés comme EPI de catégorie III, conformément à la norme technique EN 149:2001+A1:2009
- Sont certifiés et contrôlés selon le module D chez Italcert S.r.l. (Organisme notifié n ° 0426)
- Sont marqués CE

BLS a certifié son Système Gestion Qualité selon la normative ISO 9001.

# SÉRIE BLS 512-512V

MASQUES JETABLES FORMAT VERTICALE



## MODÈLES DISPONIBLES



BLS 512



Avec soupape  
BLS 512V

## GUIDE DE CHOIX

### PLAT

- Préviens la contamination de la partie intérieure du masque, en contact direct avec le visage, avant et après l'utilisation
- Peut être vendu dans les distributeurs automatiques
- Idéal pour une utilisation intermittente, ne s'abîme pas dans les poches

### SANS SOUPEPE

- Protège aussi le mieux par l'utilisateur
- Utilisation idéale dans l'industrie alimentaire et tous les milieux de travail où la contamination de l'utilisateur doit être évitée

### AVEC SOUPEPE

- Il permet de réduire la résistance respiratoire, garantissant un plus grand confort du produit.

## IMPORTANT

BLS décline toute responsabilité directe ou indirecte résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée des appareils et des instructions. L'utilisateur est responsable de déterminer la compatibilité des produits à l'usage auquel ils sont destinés.