



+  Mehr Anzeigen

ARTIKEL-NUMMER: 2094145

## GRIP LATEX

**Honeywell**

Überblick

**Artikelnummer**

2094145

**Produkttyp**

Handschuhe

**Programm**

Allgemeiner Schutz

**Futter**

Für Präzisionsarbeiten

**Marke**

Honeywell

**Marke vorher bekannt als**

SPERIAN

**Branche**

- Landwirtschaft
- Baugewerbe
- Glasindustrie
- Grünflächenpflege
- Wartung
- Transport und Verkehr
- Holzindustrie
- Industrie allgemein

**Produktverwendung**

Umgang mit schweren und scheuernden, leicht schneidenden Teilen in feuchter, nicht fettiger Umgebung.

**Funktion**

Naturlatex auf Baumwoll-Jersey-Träger. Krepp-Verarbeitung . Elastisches Strickbündchen.

Länge: 26 cm.

## Eigenschaften und Nutzen

### Nutzen

Komfort Durch das den Schweiß absorbierende Baumwollgarn ist der Handschuh sehr angenehm zu tragen. Der belüftete Handrücken optimiert die Atmungsaktivität des Handschuhs. Widerstandsfähigkeit Die angeraute Latexbeschichtung verleiht Beständigkeit gegen Abrieb und Perforation und eine ausgezeichnete Griffsicherheit. Naturlatex bietet eine hervorragende Flexibilität und somit Tastgefühl und Komfort. Es verfügt außerdem über eine gute Abrieb- und Reißfestigkeit. Die Krepp-Verarbeitung ermöglicht eine bessere Griffsicherheit beim Umgang mit rutschigen Gegenständen.

## Technische Beschreibung

### Beschreibung

CE-KATEGORIE: II - Mittlere Risiken In Übereinstimmung mit folgenden Normen: EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen EN 388-2003 Mechanische Risiken EIGENSCHAFTEN: Naturlatex auf Baumwoll-Jersey-Träger. Krepp-Verarbeitung . Elastisches Strickbündchen.

### Produkttechnologie

Kombiniert/genäht mit Beschichtung

### Länge

26 cm

### Unbedenklichkeit

In Übereinstimmung mit den Europäischen Normen

### Tastgefühl

Klasse 5

### Größen

7 to 10

## EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

|                      |   |
|----------------------|---|
| Abriebfestigkeit     | 4 |
| Schnittbeständigkeit | 2 |
| Reißfestigkeit       | 3 |
| Durchstichfestigkeit | 1 |

## Zertifizierungen

 EU-Konformitätserklärung

### EG-Kategorie PSA

2

### Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

### EG-Zertifizierungsnummer

N°0075/797/162/09/08/0327

### EG-Baumusterprüfbescheinigung

 EC Attestation

**Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung**

N°0075/797/162/09/08/0327

Leider sind momentan keine Bilder verfügbar.

Fotos & Bilder

**Benutzerhandbuch**

UI 102

**Benutzerinformationen**

102

Zusätzliche Informationen

**Informationen zur Aufbewahrung**

Kleinste Verpackungseinheit: 10 Paar.

Kartons mit 100 Paaren.

Wartung und Instandhaltung

**Pflegeanleitung**

Damit dieser Artikel seine Eigenschaften behält, darf er nicht gereinigt werden.