



+  Mehr Anzeigen

ARTIKEL-NUMMER: 2232242

Perfect Cutting ® Black

Honeywell

Überblick

Artikelnummer

2232242

Produkttyp

Handschuhe

Programm

Schnitt- und Stichschutz

Futter

Schnittbeständig

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als

SPERIAN

Branche

■ Flugzeugbau und -wartung ■ Baugewerbe ■ Gastronomie ■ Glasindustrie
■ Logistik ■ Wartung ■ Metallbau ■ Papierindustrie ■ Dienstleistungen ■ Telekom
■ Transport und Verkehr ■ Ver- und Entsorger

Produktverwendung

Umgang mit schneidenden Teilen in trockener oder leicht fettiger Umgebung.

Funktion

Strickhandschuh aus Dyneema®/Lycra®, mit schwarzem Polyamid-Garn meliert.

Eigenschaften und Nutzen

Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen. Strickstärke: 13. Länge: 23 cm.

Nutzen

Komfort Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit gutem Tastgefühl. Höchster Tragekomfort und gesteigerte Festigkeit. Die Frische von Dyneema® sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Der belüftete Handrücken optimiert die Atmungsaktivität des Handschuhs. Widerstandsfähigkeit Das Dyneema®/Lycra®-Garn bietet ausgezeichneten Schnittschutz. Die Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen sorgt für hervorragende Abriebbeständigkeit. Achtung! Diesen Handschuh keiner Hitze aussetzen. Hygiene Durch die schwarze Farbe ist er weniger schmutzempfindlich und besitzt eine größere Lebensdauer.

Technische Beschreibung

Beschreibung

CE-KATEGORIE : II - Mittlere Risiken In Übereinstimmung mit den folgenden Normen: EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen EN 388-2003 Mechanische Risiken EIGENSCHAFTEN: Strickhandschuh aus Dyneema®/Lycra®, mit schwarzem Polyamid-Garn meliert. Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen.

Produkttechnologie

Strick beschichtet

Strickstärke

13

Länge

23 cm

Unbedenklichkeit

In Übereinstimmung mit den Europäischen Normen

Tastgefühl

Klasse 5

Größen

7 to 10

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	4
Schnittbeständigkeit	3
Reißfestigkeit	4
Durchstichfestigkeit	2

Verpackungsetikett

Kennzeichnung

CE SPERIAN

2232242 XX

EN 420

EN 388 : 4342

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

2

EG-Zertifizierungsnummer

0075/797/162/11/08/0443

EG-Baumusterprüfbescheinigung

 EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0075/797/162/11/08/0443

Fotos & Bilder

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/9847f445eb6446239b508fb84e77462d.j>

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

UI 102

Benutzerinformationen

102

Wartung und Instandhaltung

Informationen zur Aufbewahrung

Kleinste Verpackungseinheit: 10 Paar.

Karton mit 100 Paaren.

Pflegeanleitung

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte wenden Sie sich an Sperian Protection für weitere Informationen.