

**uvex**

# uvex pheos IES

*IES – Integrated Eyewear System*



# uvex pheos IES

IES – Le système qui « range » les lunettes de protection dans le casque.



## uvex pheos IES

- Trois systèmes de ventilation variables
- Systèmes d'adaptation pour visières uvex, coquilles anti-bruit pour casque uvex et lampes frontales
- Coiffe 3D à l'intérieur avec possibilité d'y monter les lunettes uvex pheos uvex et système de réglage crémaillère pour ajuster la largeur
- Aménagement intérieur (Spectacle Mount) permettant d'insérer des lunettes uvex pheos avec système de réglage à glissière pour un ajustement précis
- Certification selon EN 397 et exigence supplémentaire :  
-30 °C = très basses températures  
MM = Molten Metal (projection de métaux en fusion)

Art.-No.	Coloris	Unité de vente
9772.040	blanc	25
9772.140	jaune	25
9772.240	orange	25

Plage de réglage : 55 – 61 cm

Les combinaisons de casques et lunettes de protection uvex pheos disponibles :

### Casque de protection uvex pheos IES



		Casque de protection uvex pheos IES			
		9772.040 blanc	9772.140 jaune	9772.240 orange	
Lunettes de protection uvex pheos	<b>Art.-No.</b> 9192.225 <b>Coloris</b> noir/vert <b>Oculaire</b> PC incolore/UV 2C-1,2 uvex supravision HC-AF		9772.050	9772.150	9772.250
	<b>Art.-No.</b> 9192.385 <b>Coloris</b> noir/jaune <b>Oculaire</b> PC ambre/UV 2C-1,2 uvex supravision HC-AF		9772.051	9772.151	9772.251
	<b>Art.-No.</b> 9192.881 <b>Coloris</b> gris clair/gris <b>Oculaire</b> PC incolore/protection solaire UV 5-1,7 miroité argent, antibuée à l'intérieur		9772.052	9772.152	9772.252
	<b>Art.-No.</b> 9192.285 <b>Coloris</b> noir/gris <b>Oculaire</b> PC gris/protection solaire UV 5-2,5 uvex supravision HC-AF		9772.053	9772.153	9772.253
	<b>Art.-No.</b> 9192.215 <b>Coloris</b> gris clair/gris <b>Oculaire</b> PC incolore/UV 2C-1,2 uvex supravision HC-AF		9772.054	9772.154	9772.254
	<b>Art.-No.</b> 9192.245 <b>Coloris</b> noir/orange <b>Oculaire</b> PC gris/protection solaire UV 5-2,5 uvex supravision HC-AF		9772.055	9772.155	9772.255



# uvex pheos

*Avec IES, vous portez les lunettes toujours sur vous*

Dans les combinaisons habituelles de casques et produits pour la protection des yeux, la position des lunettes est toujours directement dépendante de la position de la coque du casque. En cas de mouvement du casque l'écran est automatiquement décalé, ce qui entraîne un risque pour les yeux.

**IES veut dire Integrated Eyewear System, tout un programme :** La fixation des lunettes permet de faire coulisser les lunettes de protection uvex pheos dans le casque uvex pheos ou de les abaisser sur le nez. Ce système coulissant avec charnière permet aux mouvements du casque de ne pas être répercutés sur les lunettes.



## Manipulation facile

Le système de clip de la fixation des lunettes permet un montage et un démontage aisé des lunettes pour les changer ou les nettoyer.



**Integrated Eyewear System**  
Les lunettes de protection uvex pheos sont fixées au niveau de l'arête nasale sur un clip qui vient ensuite se placer sur la barre coulissante intérieure.

## Plus de flexibilité

Les lunettes de protection uvex pheos offrent, grâce à leur oculaire bispérique, non seulement un très large champ de vision mais aussi une protection optimale. Les nombreuses teintes permettent de s'adapter à tous les environnements.

## Plus de sécurité

Grâce à une construction innovante, les forces agissant sur le casque ne sont pas répercutées sur les lunettes. La meilleure protection est ainsi assurée à l'utilisateur.



## Le fonctionnement uvex pheos IES

Les lunettes ont un positionnement bien défini dans le casque. Quand elles sont requises, il est aisé de les en faire sortir en les faisant glisser vers le bas.