

# Tychem® C e Tychem® F Standard di DuPont

Comfort e protezione di Tipo 3 da un'ampia gamma di agenti chimici e rischi biologici.  
 → disponibile anche con calzini integrati e passadito.



Siete alla ricerca di un indumento protettivo d'alta qualità da utilizzare nel campo della chimica? Cercate una protezione affidabile per lo smaltimento di materiali pericolosi? Tychem® C e Tychem® F di DuPont vi offrono una protezione sicura ed affidabile di Tipo 3 per le applicazioni più svariate.

## Protezione da:

### ☑ Agenti chimici

Tychem® C	Tychem® F
Numerosi agenti chimici inorganici concentrati.	Numerosi agenti chimici organici ed inorganici altamente concentrati.
Pressione fino a 2 bar.	Pressione fino a 5 bar.

### ☑ Rischi biologici

Il materiale con cui sono confezionati i capi di abbigliamento protettivi Tychem® C e Tychem® F soddisfa i requisiti della norma EN 14126: 2003 raggiungendo la classe di prestazione più elevata in tutti i test previsti.

## Campi di applicazione possibili:

- ☑ Industria chimica
- ☑ Industria farmaceutica
- ☑ Industria petrolifera e attività a contatto con il petrolio greggio, pulizia di petroliere
- ☑ Pulizia, manutenzione e ispezione di serbatoi
- ☑ Smaltimento di materiali pericolosi
- ☑ Contatto con agenti chimici in uso nel settore agricolo
- ☑ Decontaminazione di terreni e aree industriali contaminate
- ☑ Pulizia e manutenzione industriale
- ☑ Applicazioni militari
- ☑ Squadre di emergenza, operazioni di decontaminazione a seguito di fuoriuscite accidentali di contaminanti ed interventi su incidenti
- ☑ Protezione da epidemie e catastrofi
- ☑ Applicazioni medicali, in caso di esposizione a rischi biologici

## I vantaggi di Tychem® C e Tychem® F:

- ☑ Combinazione di protezione chimica e biologica in un unico capo leggero, ad uso limitato.
- ☑ Eccellenti materiali di confezione, sottoposti a test sulla permeazione chimica e le proprietà meccaniche da parte di istituti indipendenti, su richiesta di DuPont, conformemente alle norme Europee.
- ☑ Facilità di smaltimento in quanto l'indumento protettivo non contiene alcun composto alogeno. Qualora gli indumenti siano contaminati, devono essere smaltiti come rifiuti contaminati.
- ☑ Qualità affidabile e costante: per garantire la massima sicurezza, ogni indumento è ispezionato visivamente prima di uscire dalla fabbrica.
- ☑ Gli indumenti sono disegnati per offrire aderenza e agilità di movimento a chi li indossa durante l'esecuzione di operazioni difficili. Gli indumenti Tychem® sono progettati per vestire bene l'operatore e proteggerlo nella maggior parte degli ambienti di lavoro.
- ☑ Comfort: l'utilizzatore si sente a proprio agio grazie alla leggerezza ed alla flessibilità del capo.
- ☑ Proprietà antistatiche\*\*.

## Indumenti protettivi dagli agenti chimici Tychem® C e Tychem® F sono disponibili in due modelli diversi:

### Tychem® C standard, modello CHA5 Tychem® F standard, modello CHA5



- 1** Chiusura lampo con doppia patta autoadesiva per un elevato livello di protezione e proprietà di barriera contro i liquidi.
- 2** Cappuccio elasticizzato e patta autoadesiva sul mento per un'eccellente aderenza attorno alla maschera pienofacciale.
- 3** Cuciture ricoperte con proprietà protettive analoghe a quelle del materiale utilizzato per la confezione degli indumenti Tychem®.
- 4** Polsini e caviglie elasticizzati per garantire una perfetta aderenza e impermeabilità nei punti critici.
- 5** Vita elasticizzata per un'aderenza ottimale al corpo.
- 6** **NOVITÀ!** Elastico passadito fissato all'estremità della manica. Facile da indossare, viene infilato attorno al pollice per evitare che la manica scivoli durante i lavori con le braccia in alto o quando sono richiesti movimenti ampi del braccio. Per ragioni di sicurezza, l'uso dell'elastico attorno al pollice è consigliato solo qualora vengano indossate due paia di guanti.

**Colori:** - Tychem® C: giallo e verde oliva  
- Tychem® F: arancione, grigio e verde oliva

**Taglie:** S - XXL

Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici – Categoria III



**Tipo 3** - Protezione dagli agenti chimici liquidi sotto pressione\*



**Tipo 4** - Protezione dagli spruzzi liquidi\*




**Tipo 5** - Protezione dalle particelle solide trasportate dall'aria\*



# NOVITÀ!

Tychem® C con calzini integrati ed elastico passadito,  
modello CHA6

Tychem® F con calzini integrati ed elastico passadito,  
modello CHA6



1 2 3 4 5 6



**7 NOVITÀ!** Calzini fissati alle caviglie da indossare all'interno degli stivali o delle calzature di sicurezza, con orlo da rivoltare sullo stivale a livello del ginocchio per garantire la massima protezione.

**Colori:** - Tychem® C: giallo  
- Tychem® F: grigio

**Taglie:** S - XXXL



**Tipo 6 - Protezione limitata dai liquidi nebulizzati\***



**Protezione elettrostatica se adeguatamente messo a terra - EN-1149-1\*\***



**Protezione biologica testata conformemente alla norma EN 14126 : 2003**



\* Pittogrammi DuPont

\*\* I materiali con cui sono confezionati i capi protettivi Tychem® C e Tychem® F sono trattati antistaticamente all'interno e soddisfano i requisiti della norma EN 1149-1. Il trattamento antistatico è efficace soltanto con un tasso di umidità relativa superiore al 25%. Il Team della Techline di DuPont è a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni in merito all'utilizzo degli indumenti protettivi in aree a rischio d'esplosione.

Per ulteriori informazioni sui campi d' applicazione degli indumenti di protezione dagli agenti chimici Tychem® C, Tychem® F o altri prodotti della gamma di indumenti di protezione chimica di DuPont oppure per richiedere una consulenza personalizzata, il vostro distributore abituale sarà lieto di fornirvi tutta l' assistenza necessaria.



Le informazioni riportate nel presente documento corrispondono alle informazioni di cui disponiamo al momento; tuttavia, le specifiche tecniche possono essere soggette a modifica in qualunque momento. Per ottenere le informazioni più recenti ed aggiornate, visitate il nostro sito Web all' indirizzo: [www.dpp-europe.com](http://www.dpp-europe.com)

Il nostro distributore:

**DuPont Personal Protection**

DuPont de Nemours Luxembourg S.à.r.l.  
L-2984 Luxembourg  
Tel.: +800 3666 6666 (numero gratuito)  
Fax: +352 3666 5071  
E-mail: [personal.protection@lux.dupont.com](mailto:personal.protection@lux.dupont.com)

Techline  
Tel.: +352 021 164 043  
E-mail: [techline@lux.dupont.com](mailto:techline@lux.dupont.com)



*The miracles of science™*