

 2400260\_perfect\_poly\_skin-HSP-290x325

ARTIKEL-NUMMER: 2400260

## PERFECT POLY® SKIN

**Honeywell**

 [Mehr Anzeigen](#)

Überblick

**Artikelnummer**

2400260

**Produkttyp**

Handschuhe

**Programm**

Allgemeiner Schutz

**Futter**

Für Präzisionsarbeiten

**Marke**

Honeywell

**Marke vorher bekannt als**

SPERIAN

**Branche**

- Logistik
- Wartung
- Transport und Verkehr
- Automobilindustrie und Zulieferer
- Flugzeugbau und -wartung

**Produktverwendung**

Feine Handhabungen in trockener oder leicht fettiger und schmutziger Umgebung.

Eigenschaften und Nutzen

**Funktion**

Strickhandschuh aus Polyamid. Graue Polyurethan-Beschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen. Elastisches Strickbündchen. Strickstärke: 15 Länge: 24 cm

**Nutzen**

Komfort Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit ausgezeichneter Griffsicherheit, maximalem Komfort und hoher Beständigkeit. Die sehr dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden. Der belüftete Handrücken und die ultraleichte Beschichtung sorgen für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs. Widerstandsfähigkeit Das mit Polyurethan beschichtete Polyamid bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Zerreißen.. Sicherheit Das nicht fuselnde Polyamid ist für Präzisionsmontagen geeignet. Handschuh garantiert ohne Silikon zur Verwendung in Lackierbereichen. Hygiene Dank der blauen Farbe und der grauen Beschichtung ist er weniger schmutzempfindlich und besitzt eine größere Lebensdauer.

Technische Beschreibung

**Beschreibung**

CE-KATEGORIE: II - Mittlere Risiken In Übereinstimmung mit den folgenden Normen: EN 420-2003 EEC Allgemeine Anforderungen EN 388-2003 Mechanische Risiken EIGENSCHAFTEN: Strickhandschuh aus blauem Polyamid. Graue Polyurethan-Beschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen. Elastisches Strickbündchen.

**Produkttechnologie**

Strick beschichtet

**Strickstärke**

15

**Beschichtungstyp**

PU

**Länge**

24 cm

**Unbedenklichkeit**

In Übereinstimmung mit den Europäischen Normen.

**Tastgefühl**

Klasse 5

**Größen**

7 to 10

**EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit**

Abriebfestigkeit	2
Schnittbeständigkeit	1
Reißfestigkeit	2
Durchstichfestigkeit	1

## Verpackungsetikett

### **Kennzeichnung**

CE SPERIAN  
2400260 XX  
EN 420  
EN 388 : 2121

### Zertifizierungen

### EU-Konformitätserklärung

#### **EG-Kategorie PSA**

2

#### **Qualitätssicherung**

ISO 9001 / 2000

#### **EG-Zertifizierungsnummer**

0075/797/162/09/12/0708

#### **EG-Baumusterprüfbescheinigung**

 EC Attestation

#### **Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung**

0075/797/162/09/12/0708

### Fotos & Bilder

### PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/3116fad2bf06477082c31c37b9fdc71e.jj>

### Zusätzliche Informationen

#### **Benutzerhandbuch**

UI 102

#### **Benutzerinformationen**

102

### Wartung und Instandhaltung

#### **Informationen zur Aufbewahrung**

Kleinste Verpackungseinheit: 10 Paar.  
Karton mit 100 Paar.

#### **Pflegeanleitung**

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte wenden Sie sich an Sperian Protection für weitere Informationen.